

# 日本産業規格 表示認証書

認 証 番 号  
QT0408002

東京製綱繊維ロープ株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項の規定により日本産業規格の表示について  
下記のように認証します。

認 証 日 2008年 9月19日  
再発行日 2021年 1月15日

東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目38番9号宮前ビル7F  
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
理 事 長 山 中 毅

記

氏 名 東京製綱繊維ロープ株式会社  
所 在 地 愛知県蒲郡市豊岡町中村1番地の1  
認証製品名 繊維製のロープ  
認証の区分 麻ロープ、ビニロンロープ、ナイロンロープ、ポリエチレンロープ、  
ポリプロピレンロープ、ポリエステルロープ  
日本産業規格の番号  
JIS L 2701、JIS L 2703、JIS L 2704、  
JIS L 2705、JIS L 2706、JIS L 2707  
種 類 本認証書の附属書による

製造工場の名称及び所在地  
東京製綱繊維ロープ株式会社 本社工場  
愛知県蒲郡市豊岡町中村1番地の1

# 附属書 (1 / 2)

(認証番号 : QT0408002)

(再発行日 2021年1月15日)

## 種類

### 1. 麻ロープ

種類		打ち方	呼称太さ (mm)
1類 2類	マニラロープ1種	三つ打ち	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
	マニラロープ2種		
	サイザルロープ		
マニラロープ1種		四つ打ち	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
マニラロープ2種			
サイザルロープ			

### 2. ビニロンロープ

種類	打ち方	呼称太さ (mm)
純ビニロンロープ	三つ打ち	(8, 9, ) 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
	八つ打ち	32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
ポリエステル混紡 ビニロンロープ	三つ打ち	80, 85, 90, 95, 100
	八つ打ち	

※ ( ) 内は三つ打ちのビニロンロープに適用される呼称太さとする。

### 3. ナイロンロープ

打ち方	呼称太さ (mm)
三つ打ち	(8, 9, ) 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
八つ打ち	75, 80, 85, 90, 95, 100

※ ( ) 内は三つ打ちのナイロンロープに適用される呼称太さとする。

# 附属書 (2 / 2)

(認証番号 : QT0408002)

(再発行日 2021年1月15日)

## 種類

### 4. ポリエチレンロープ

種類	打ち方	呼称太さ (mm)
1級	三つ打ち	(8, 9, ) 10, 11, 12, 14, 16,
	八つ打ち	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
2級	三つ打ち	32, 34, 35, 36, 38, 40, 42,
	八つ打ち	45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
		80, 85, 90, 95, 100

※ ( ) 内は三つ打ちのポリエチレンロープに適用される呼称太さとする。

### 5. ポリプロピレンロープ

種類	打ち方	呼称太さ (mm)
ポリプロピレン マルチフィラメントロープ	三つ打ち	(8, 9, ) 10, 11, 12, 14,
	八つ打ち	16, 18, 20, 22, 24, 26,
ポリプロピレン モノフィラメントロープ	三つ打ち	28, 30, 32, 34, 35, 36,
	八つ打ち	38, 40, 42, 45, 50, 55,
ポリプロピレン 紡績糸ロープ	三つ打ち	60, 65, 70, 75, 80, 85,
	八つ打ち	90, 95, 100

※ ( ) 内は三つ打ちのポリプロピレンロープに適用される呼称太さとする。

### 6. ポリエステルロープ

種類	打ち方	呼称太さ (mm)
ポリエステル マルチフィラメントロープ	三つ打ち	(8, 9, ) 10, 11, 12, 14,
	八つ打ち	16, 18, 20, 22, 24, 26,
ポリエステル紡績糸ロープ	三つ打ち	28, 30, 32, 34, 35, 36,
	八つ打ち	38, 40, 42, 45, 50, 55,
		60, 65, 70, 75, 80, 85,
		90, 95, 100

※ ( ) 内は三つ打ちのポリエステルロープに適用される呼称太さとする。

以 上